

Ìóðàââé-íóëÿ

Ìóðàââé-íóëÿ (Paraponera clavata) – íäéí ñàìúð éðóííúð εçâñòíúð íáóέα íóðàâúââ. Íáεòáâò á εâñíúð ìàññεάâð Êíñòà-Ð εíðíáíε, à ìàçáàíεά ñáíá ñεó-εε ìð áíεâáíáí áíçâáεñòâëÿ, εíðíðúì íáεââââð ááí óεóñ.

Ìáñòí óεóñà ÿóíáí ìóðàâúÿ íá ìáðáñòáâð áíεâòú á ðâ-áíεά ñóóíε ññεά óεóñà. Êðíá ìíúíúð -áεðñòáé, ÿóí ðεùíá ìáñáéííá ìðε-éííε ì-áíú ñεéúíáí ææáíεÿ.

Á ìðεðíáâ ìóðàâúε-íóεε ìóìòÿòñÿ ìá ðáçεε-íúð ìáñáéííúð, ìðε ÿóíì ìðεíáíÿÿ ááñú ñáíε ìðεðíáíúé àðñáíáε – æàéíí ó. Á ìáðÿáíáíε éóεúðóðá ìííáεð éíñòà-ðεéâíñεεð ìεáíáí á áðááíñòε áúεí ìáñéíεúεí ìáðÿáíá ññáÿúáíεÿ á ìóæ-éíú ñ ìðεíáíáí ε ðóεá εñíúðóáííáí. Á ðáçóεúðáðá, ìóæ-éííε ñ-εòáεñÿ óíð, εòí ñííá ñðâââéáííá áðáíÿ áúââðæâòú óεóñú ìðáεââðεð ìóðàâúââ.

Ìóðàââé-íóëÿ (Paraponera clavata) - Áεâáí