

Ìóðàâáé-ïóëÿ

Ìóðàâáé-ïóëÿ (Paraponera clavata) – ïäéĩ ñàìúó èðó'ííúó eçááñòíúó ïáóéá ìóðàâúáá. Íáeòááò á eáñíúó ìàññeááò Êĩñòà-Ðeéó, à ïàçáàíeá ñáíá ïïeó-èè ïò áíeááíáí áíçááeñòáeÿ, èíðíðúì íáeàááò ááí óeóñ.

Ìáñòì óeóñà ÿóíáì ìóðàâúÿ íá ïáðáñòááò áíeáòú á ðá-áíeá ñóòíe ïñeá óeóñà. Êðíá ïíúíúó -áeðñòáé, ÿóì ðeùíá ïáñáeííá ïðe-éííe ï-áíú ñeèúíáí ææáíeÿ.

Á ïðeðíáá ìóðàâúe-íóeè ïóìòÿòñÿ ïà ðáçeè-íúó ïáñáeííúó, ïðe ÿóì ïðeíáíÿÿ ááñú ñáíe ïðeðíáíúe àðñáíáe – æàeíì ó. Á ïáðÿáíáíe éóeüòóðá ïííáeò èĩñòà-ðeèáíñeèò ïeáíáí á áðááíñòe áúeí ïáñeíeüeí ïáðÿáíá ïñáÿúáíeÿ á ìóæ-éíú ñ ïðeíáíáíe è ðóeá èñíúòóáíáí. Á ðáçóeüòáòá, ìóæ-éííe ñ-eòáeñÿ óíð, èòì ñííá ïðáááeáííá áðáíÿ áúááðæàòú óeóñú ïðeááðeèò ìóðàâúáá.

Ìóðàâáé-ïóëÿ (Paraponera clavata) - Áeááí