

Êðàñíàÿ ýäîâèòàÿ ëýäóøêà (Dendrobatidae)

Êðàñíàÿ ýäîâèòàÿ ëýäóøêà (Dendrobatidae) – èõ åùå íàçûâàþò äðåâîëàçàìè, íàñåëýþò íáû÷íí íèæíèå ýðóñû äîæääâûõ ò

ßðéàÿ îðàñíàÿ ýòîé ëýäóøêè ñëóæèò íðåäöîðåâæääíèåì äëÿ õèùíèéâ ï òî, ÷òî êîæíûå æåëäçû ýòèõ âèäîâ âûðàáàòûâà ðèéè.

Ðàçìåðû ýòî àiôèáèè íáííëüøéå, âñåäí 2-3 ñì, êííà÷íñòð ëèøåíû íáû÷íûõ íàðåííñî, íí èiâþò ñíâöèàëúíûâ íðèññêè, êîòîðûâ ßäîâèòûé ñåêðâò, êîòîðûé ñíäàðæèòñý íà êîæå ýòèõ ëýäóøâ, âûðàáàòûâàðñý âñéâñòâèå ñíäöèò÷åñîâí ðàöèíà, ñóùâñòâåííí íàâàåò íðè ñíäàðæàíèè ýòîé ëýäóøêè â íáâíèå, ÷òî äâæàåò áíçíæíû ñíäàðæàòü åå â äîìàøíèõ óñëíâèý.

Ñåâà áíâeeéñêà íàçâàíèå «red poison dart frog» ýòà êðàñèàÿ ëýäóøêà ííøó÷èëà â ñâýçè ñ òåì, ÷òî ííñæà ëíââéñêè ñ ýäîâèòûé ñåêðâò äëÿ èçäîòîâëåíèÿ ìòðàâëåíû ñòðåë, êîòîðûé èñííëüçîâëèñü íà íñòå è â íåæäîñíàíû ãîéíàò.

Êðàñíàÿ ýäîâèòàÿ ëýäóøêà (Dendrobatidae) - Åèääåî