

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae)

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) – èó áùá íαçúââðò äðââíêäçàìè, íàñâëýðò íáú÷íí íèæíèá ýðóñú äíæääáúð ò

Ððèäý íèðàñèà ýóíé ëýãóøèè ñèóæèò ìðääóíðääæáíèáí äëý òëúíèèíá ì òí, ÷òí êíæíúá æáèáçú ýòèò àèáíá áúðääáòúâáð

Ðαçíáðú ýóí àìòèáèè íááíëüøèá, áñááí 2-3 ñí, êííá÷ííñòè èèøáíú íáú÷íúð ìáðáíííè, ìí èìáðò ñíáòèáèúíúá ìðèñíñèè, êíòíðúá ßáíâèòóúé ñáèðáò, êíòíðúé ñíááðæèðñý íá êíæá ýòèò ëýãóøáé, áúðääáòúääáòñý áñèääñðáèá ñíáòèòè÷áñèíáí ðáòèííá, ñóúáñòááííí ìääááò ìðè ñíááðæáíèè ýóíé ëýãóøèè á íááíèá, ÷òí ááèääò áíçííæíúí ñíááðæáòú áá á äíìáøíèò óñèíáèýð.

Ñáíá áíáèèèñèíá íαçááíèá «red poison dart frog» ýòà êðàñèäáý ëýãóøèà ìíèó÷èèá á ñâýçè ñ òáì, ÷òí ìííáèá èíááèñèèá ìí ýäíâèòóúé ñáèðáò äëý εçáíòíâèáíèý ìððáèèáíúð ñòðáè, êíòíðúé èñííèüçíááèèñú íá ìíòá è á ìæáíóñíáíúð áíéíáð.

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) - Áèääí