

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae)

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) – èõ áùá íàçúâáðò äðáâíèàçàìè, íàñáëýðò íáú÷íí íéæíèá ýðóñú äíæáááúð ò

Ððéäý íèðáñèà ýóíé ëýãóøèè ñéóæèò ìðááóíðáæááíèáí äëý òëúíèèíá ì òí, ÷òí êíæíúá æáéáçú ýòèò áèáíá áúðáááòúááð
Ðééè.

Ðàçíáðú ýóí àìðéáèè íááíëüøéá, áñááí 2-3 ñí, êííá÷ííñòè èèøáíú íáú÷ííó ìáðáíííè, íí èìáðò ñíáòèáéúíúá ìðèñíñèè, êíòíðúá
Ðáíâèòóúé ñáèðáò, êíòíðúé ñíááðæèðñý íá êíæá ýòèò ëýãóøáé, áúðáááòúáááòñý áñèááñðáèá ñíáòèòè÷áñéíáí ðáöèííá,
ñóúáñòááííí ìááááò ìðè ñíááðæáíèè ýóíé ëýãóøèè á íááíèá, ÷òí ááèááò áíçííæíúí ñíááðæáòú áá á äíìáøíèò óñèíáëýð.

Ñáíá áíáèèèñíèá íàçááíèá «red poison dart frog» ýòá êðáñèáäý ëýãóøèá ìíéó÷èèá á ñáýçè ñ òáì, ÷òí ìííáèá èíááéñèèá ì
ýäíâèòóúé ñáèðáò äëý èçáíòíâèáíëý ìððáèèáíúò ñòðáè, êíòíðúé èñííèüçíááèèñú íá ìòíòá è á ìæáíóñíáíúò áíéíáð.

Êðàñíäý ýäíâèòàý ëýãóøèà (Dendrobatidae) - Áèááí