

Àíáðεέáíñεέé èàìáìòεί (Trichechus manatus)

Àíáðεέáíñεέé èàìáìòεί (Trichechus manatus) – Ì-áíú êðóíííá ïðñêíá æεáíòííá, ïáðεíáε-áñêé áñòðá-àðùááñý à ïðεάðáæ ýêñεóðñεé, à òáé æá ýêñεóðñεé ïí íááíεüøει ðá-êáì è êáìáεáì íáöεííáεüííáí ïáðεά Óíðòóááðí.

Íòááεüííá ïñíáε ïñáòò áñòεááòü à æεéíó 4,5 ïáððíá, à ááñεòü áí ïñεóòíðá ðííí. Ñáíεé íáú-íí áíðáçáí áíεüøá ñáìòíá, à ááò
Àíáðεέáíñεέé èàìáìòεί ïáεòááð à ïáñòáð, ááá ó íááí ïòñóòñòáóðò áñòáñòááííúá áðááé, ïíγóííó γóí æεáíòííá ïðáεòε-áñêé
εáε áíáí, òáé è íí-üð, ïáðεíáε-áñêé ïñáíεíáγñü ïá ïñááðóííñòü, -òíáú ááíóíóòü áíçáóóá. Êðííá γóíáí, ïíε ñíñíáíú εóáóðεáòüñý ïíá
Íñííáííε ïεüáé äëý íεð ñεóæεò ðáçεε-íáý áíáíáý ðáñòεðáεüííñòü, êíòíðáý ðáñòáð ïá ïáεεíáíáüá, ïíγóííó ááεáéí ïò ááðáá
Àíáðεέáíñεέé èàìáìòεί – ðááéíá æεáíòííá, çáíáñáíííá à ïáæáóíáðíáíóð Êðáñíóð êíεáó. Íáεòáý ïá áíáíεüíí ïáεéεó ó
Ðεέε ñíçááðòñý áñá óñêíáεý äëý òíáí, -òíáú γóíò ðááééé áεá ïíá ñííéíéíí æεòü è ðáçííáεáòüñý. Óñεéëýíε áñíóááðñòáá è -áñ

Àíáðεέáíñεέé èàìáìòεί (Trichechus manatus) - Àεááí